



Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com




- 10-100-01 Tapis en caoutchouc
- 10-100-03 Tapis, règle et coupe-v.
- 10-100-04 Rosette pour coupe-verre

La surface de travail idéale qui convient à toutes les étapes de la technique Tiffany. D'une dimension de 60 cm X 60 cm, elle est facile à nettoyer et supporte les acides et la chaleur.

Le modèle avec règle et coupe-verre permet une coupe précise des bandes jusqu'à 30 cm de large et des cercles jusqu'à 60 cm de diamètre.

La rosette amovible se compose de 6 molettes en acier spécial.



- 10-100-05 Rapporteur

Ce rapporteur pour coupe-verre s'adapte dans la glissière de la surface de travail (art. 10-100-03) pour découper précisément et rationnellement toutes sortes de formes géométriques.



- 10-101-00 Coupe-verre «Easy grip»

Un coupe-verre léger et maniable dont la forme particulière du manche convient parfaitement pour la coupe de petites pièces nécessitant une grande précision. La tête est amovible et se remplace facilement lorsqu'elle est usée.



- 10-101-01 Tête de rempl. «Easy grip»

Tête de remplacement pour «Easy

Conseil: Les têtes des coupes-verre doivent être régulièrement lubrifiées avec l'huile spéciale pour coupe-verre
Article No: 20-100-01

OUTILLAGE 2011



10-102-00 Coupe-verre à huile

Coupe-verre pour le professionnel et l'amat-
teur exigeant avec réservoir à huile intégré
dans le manche. Exécution particulièrement
résistante en laiton avec manchon de tenue
en caoutchouc souple.



10-102-01 Tête de remplacement

Tête de remplacement pour coupe-verre à
huile avec molette en acier extra-dur.




10-102-04 10-102-05
Coupe-verre pour cercles

Ces coupes-verre permettent de couper des
cercles de manière extrêmement précise.

Modèle 10-102-04 jusqu'à 9 cm diam.

Modèle 10-102-05 de 9 cm à 60 cm. diam.



10-103-01 Equerre 50 cm
10-103-02 Equerre 80 cm
10-103-03 Equerre plastic 46 cm
10-103-04 Equerre plastic 63 cm
10-103-05 Règle alu 40 cm
10-103-06 Règle alu 63 cm

Equerres et règles pratiques et indispens-
ables pour un travail soigné.

Conseils : Tenir le coupe-verre perpendic-
ulairement et exercer une pression uniforme
en rayant le verre d'un seul trait (ne jamais
repasser sur la griffure). Pour détacher les
morceaux s'aider de la pince de verrier
(article No: 10-104-00).

Pour réussir vos coupes il est indispensable
de travailler sur une surface de travail nette
avec un verre propre.


Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com


Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com



10-104-00 Pince de verrier
10-104-01 Gommages de remplacement

Cette pince de verrier est l'outil indispensable qui permet de détacher les morceaux de verre en exerçant une simple pression sur la griffure. Elle permet également de suivre toutes les courbes grâce à sa tête orientable. Les gommages en plastique dur sont remplaçables.



10-105-00 Pince à gruger

La pince à gruger est l'outil adéquat qui permet de détacher facilement les plus petits morceaux de verre en donnant un mouvement de levier.



10-106-00 Pince «Griffi»

La pince «Griffi» est un outil astucieux qui permet de tenir les plus petits morceaux de verre pour les présenter à la meuleuse sans s'abimer les doigts.




10-107-00 Pince «Zag Zag»
10-107-01 Pince «Zag Zag» junior
10-107-02 Lame de remplacement
10-107-03 Roulettes de rempl.
10-107-04 Sac de remplacement

D'un mouvement de pression, la pince «Zag Zag» permet la coupe par grignottage des plus petites pièces de verre. Conçue à l'origine pour la confection de la lampe «Wisteria», elle est devenue une aide précieuse également pour tous les travaux de mosaïque.

Une exécution plus légère et sans sac en coton est disponible sous l'appellation «junior».

OUTILLAGE 2011



10-109-00 Pierre de carborundum

Petite lime pour polir le verre, convient pour casser superficiellement les arêtes tranchantes des pièces de verre.



10-110-00 Meuleuse Kristall 1s
10-110-01 Grille de remplacement
10-110-02 Protection oculaire

La machine idéale pour meuler avec précision les pièces de verre. La tête de meule diamantée, constamment lubrifiée par le liquide de refroidissement (art. No: 20-100-02) est entraînée par un moteur puissant et silencieux.

Lors du travail avec la meuleuse, il est primordial de se protéger les yeux. Pour cela, vous pouvez utiliser soit les lunettes en plastique (art. No: 10-117-00) soit la protection oculaire qui s'adapte spécialement sur la meuleuse (art. No: 10-110-02).

Conseils : La meuleuse doit être entretenue régulièrement. Pour cela:

- Otez l'éponge et la tête de meule diamantée et les rincer soigneusement.
- Videz le lubrifiant souillé par la poussière de verre et nettoyez le réservoir.

Attention: Entre deux utilisations, ne laissez pas la tête diamantée vissée sur l'axe; elle risque de se gripper!

Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com



- 10-111-00 Scie Inland DB100**
- 10-111-01 lame de remplacement**
- 10-111-04 Pièce de guidage du bas**
- 10-111-05 Pièce de guidage du haut**



- 10-111-10 Scie Taurus III**
- 10-111-11 lame de remplacement**
- 10-111-12 lame «MEGA»**
- 10-111-13 lame séparable**
- 10-111-14 Anneau de guidage**
- 10-111-15 Kit d'accessoires + DVD**

Une petite révolution à un prix abordable. Cette scie découpe parfaitement n'importe quelles pièces de verre. La tension de la lame et la vitesse du moteur s'adaptent automatiquement et vous permettent d'obtenir une grande précision dans le travail des détails.

Avec la scie Inland, toutes les coupes difficiles deviendront un jeu d'enfants et d'un seul coup, vous réaliserez deux économies:

- meulage superflu = gain de temps

La scie parfaite pour couper toutes les sortes de verre ainsi que le carrelage, la pierre et le plastique. Utilisable également comme scie portable, elle scie dans toutes les directions grâce à sa lame cylindrique très résistante.

En option, une lame séparable qui s'ouvre pour permettre de travailler à l'intérieur d'une plaque.

OUTILLAGE 2011



TETES DIAMANTEES «HERRMANN»

Pour meuler les arêtes et égaliser les pièces de verre, une tête diamantée robuste et durable est nécessaire. Elle se compose d'un corps en laiton et d'une surface diamantée qui peut s'obtenir en deux degrés d'abrasion:

- S:** standard *granulation moyenne* pour une utilisation normale
P: power *granulation grossière* pour une utilisation renforcée

Conseils : Pour garantir une longue vie à votre tête de meule, apportez-lui les soins suivants:

- ne meuler que du verre
- vérifier le niveau du lubrifiant (article No: 20-100-02) afin que la tête soit toujours bien lubrifiée
- après l'utilisation, sortir la tête de l'axe et la rincer pour éviter qu'elle se grippe


Fax

+41 (0)21 791-64-89


E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com



10-113-00 Fer à souder «Weller»



Spécialement adapté pour la technique «Tiffany», ce fer à souder d'une puissance de 100 watts vous permettra de réaliser des soudures parfaites. Equipé d'un corps de chauffe thermostaté qui garanti une température constante, il est livré avec une panne biseautée interchangeable (article No: 10-113-02).


Les pannes de longue durée ont subi un traitement particulier qui rend inutile tout entretien spécial.

10-113-01 Panne pointue SG 41

10-113-02 Panne biseautée SG 40

10-113-03 Panne rainurée SG 42

10-113-04 Panne coudée SG 43



10-113-06 Support pour fer à souder

Conseils : Pour l'obtention de soudures parfaites, ne pas oublier:

- d'appliquer le décapant qui convient (article No: 20-100-05)
- de nettoyer la panne régulièrement avec une éponge humide
- tirer lentement votre cordon de soudure en évitant les multiples retouches
- laisser refroidir le fer sans nettoyer la panne (la soudure résiduelle la protégera)

Support pour fer à souder stable et très pratique. Il est muni d'une éponge qui permet un nettoyage aisé de la panne du fer à souder.

OUTILLAGE 2011



- 10-114-00 Automate à sertir
- 10-114-01 Bloqueur pour bande
- 10-114-02 Boîte de rangement



- 10-114-03 Rabatteur
- 10-114-04 Sertisseur 3/16" 4,8 cm
- 10-114-05 Sertisseur 13/64" 5,2 cm
- 10-114-06 Sertisseur 7/32" 5,7 cm
- 10-114-07 Sertisseur 1/4" 6,4 cm

L'automate à sertir est un dévidoir équipé d'une roue creuse dans laquelle on insert la pièce à sertir pour obtenir une répartition régulière de la bande de cuivre sur les deux côtés. Il est livré avec trois largeurs de roue (13/64" - 7/32" - 1/4")

Le bloqueur de bande est un moyen astucieux d'éviter le déroulement inopportun de la bande de cuivre.

La boîte de rangement vous permet de ranger vos bandes de cuivre par ordre de grandeur et sert également de dévidoir.

Le sertisseur «Herrmann» est l'outil idéal qui répartit d'une manière précise la bande de cuivre pour obtenir des bords réguliers. Chaque outil correspond à une largeur de bande de cuivre différente.

Le rabatteur est un petit outil maniable qui permet de rabattre les bords en un seul

Conseils : Avant de sertir, nettoyez très proprement les pièces de verre et séchez-les très soigneusement.

Veillez à ce que le cuivre adhère parfaitement sur l'arête avant de le lisser fermement avec l'aide du rabatteur ou du plioir.

Pour corriger les raccords imparfaits, aidez-vous d'un cutter.

Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com



10-114-10 Ploir pour cuivre

Un petit outil en plastic dur très pratique pour appliquer fermement le cuivre sur l'arête des morceaux de verre.



10-114-11 Boite de rangement di-


Voilà enfin une idée fantastique qui permet d'avoir sous la main tout ce qu'il vous faut pour l'exercice de votre hobby. Cette boîte de rangement est munie de poignées rétractables qui facilitent les déplacements.



10-115-00 Laine d'acier 000 RAKSO

10-115-01 Laine d'acier 00 RAKSO

Laine d'acier et brosse métallique sont deux excellents moyens pour débarrasser vos soudures de l'oxydation indésirable.



10-116-00 Brosse métallique

Conseils : Avant d'appliquer la patine de finition (article No: 20-101-01 / 02 / 03), rajeunissez toujours les soudures oxydées de votre objet en les frottant très soigneusement avec de la laine d'acier à l'aide de la brosse métallique. Eliminez ensuite les résidus avec un chiffon sec.



10-117-00 Lunettes en plastic

Lunettes en plastic indispensables garantissant une protection optimale contre les dangers de projection de poussières de verre lors de la coupe et du meulage.




10-120-00 Pinceau

Nécessaire à l'application des décapants, des patines ou autres laques de protection. Ce pinceau est en matière synthétique avec un manche en bois.




10-120-01 Pinceau en soies naturelles

Pour le même usage mais possède des soies naturelles et un manche en alu.



10-121-00 Feutre permanent noir

Ce feutre noir permanent permet de marquer sur les transparents en plastic et sur le verre.



10-121-01 Feutre à laque blanche

Le feutre à laque blanche permet de marquer

Conseils : Les feutres ne supportent pas la poussière et l'humidité, utilisez-les sur une surface propre et sèche. Tenir les feutres à laque blanche très droit et évitez d'appuyer trop fortement.



10-122-00 Cutter en métal

10-122-01 Lames de remplacement

Le cutter de qualité, en métal, qui permet de couper les chablon ou d'égaliser les sertissages avec finesse.

10-123-00 Feuille plastic pour chablon

Feuilles plastiques A4 permettant la réalisation des chablon en transparence.

Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com




10-200-01 Couteau à plomb

Le couteau à plomb est indispensable pour couper à la bonne longueur tous les profils de plomb. Manche en bois avec embout métallique et lame coupante arrondie.



10-200-02 Ploir

Le ploir sert à ouvrir les ailes du plomb pour insérer facilement le verre et à les écraser ensuite pour un bon maintien. Il est en plastique dur.



10-200-03 Etireur à plomb

Etireur en alu qui permet d'étirer les profils de plomb pour les redresser. On le fixe à l'établi avec une vis.



10-200-04 Pince coupante

L'outil indispensable pour couper les profils de plomb à la bonne longueur.

Conseils : *Il est nécessaire d'affûter aussi souvent que possible la lame du couteau à plomb afin qu'il reste toujours très tranchant pour ne pas déformer le plomb lors de la coupe.*

OUTILLAGE 2011



10-200-05 Martinet

Marteau léger à panne métallique pourvue d'embouts en caoutchouc dur et mou pour d'une part, enfoncer les clous de montage et d'autre part, donner de petits coups secs sur les bords des pièces de verre afin de les engager dans les gorges des plombs.



10-200-06 Clous

Clous pour la mise en plomb.



10-200-07 Ciseaux à calibrer

Ces ciseaux à trois lames sont conçus pour découper les calibres servant à la coupe des pièces de verre en laissant un espace qui est égal à l'épaisseur de l'âme du plomb..

Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com



OUTILLAGE 2011

Rue de l'Horloge 1

CH-1095 LUTRY (Suisse)

10



10-400-00 Lunette de protection

Ces lunettes de protection avec filtres UV-IR sont indispensables pour protéger vos yeux des dangers d'une exposition aux rayons nocifs.



10-400-01 Four pour micro-onde EZ5

Récipient en fibre de céramique à placer dans le micro ondes pour permettre la fusion de petites pièces de verre en quelques minutes.



10-400-10 Four Paragon SC-2 kombi

La firme américaine "Paragon" crée des fours de renommée mondiale avec avec les matériaux les plus performants et les plus stables.

Les modèles SC-2 et SC-2 kombi conviennent pour le travail du "fusing" et de "l'art Clay", le kombi possédant un clapet pour le travail des perles de verre.

Les corps de chauffe sont sur les côtés.

Type	Dim. int.(cm)	Poids	KW/Volt
SC-2K	20x20x14,5	21 Kg	1,1 / 230

Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com



Même modèle que le SC2-kombi sans le clapet pour le travail des perles.

Type	Dim. int.(cm)	Poids	KW/Volt
SC-2	20x20x14,5	21 Kg	1,1 / 230

10-400-11

Four Paragon SC-2



Ce modèle possède les corps de chauffe dans le couvercle.

Support sur demande

Type	Dim. int.(cm)	Poids	KW/Volt
SP841-2	44x44x22	70 Kg	2,9 / 230

10-400-12

Four Paragon SP 841-2

OUTILLAGE 2011



10-400-13

Four Paragon J 14

Type	Dim. int.(cm)	Poids	KW/Volt
J 14	33x32x23	32 Kg	2,2 / 230



10-400-14

Four Paragon GL 22

Type	Dim. int.(cm)	Poids	KW/Volt
GL 22	55x55x35	100 Kg	5,7 / 400



10-410-01 Plaque réfract. 20X20 cm

10-410-02 Plaque réfract. 50X50 cm

Les plaques réfractaires supportent une température de 1100 degrés C au maximum.

Les dimensions adaptées à vos besoins sont coupées sur demande.

Fax

+41 (0)21 791-64-89

E-mail: infos@tiffany-time.com

Atelier Tiffany-Time

www.tiffany-time.com



10-420-02 Pilier pour plaque ré-

Piliers pour surélever les plaques réfractaires. Dimension: 45 X 45 mm.

Vous pouvez obtenir d'autres dimensions, sur demande.



10-420-03 Gants ignifuges

Cette paire de gants 5 doigts en kevlar mesure 30 cm de long et convient pour des températures allant jusqu'à 350 degrés.



10-420-04 Détecteur d'étain pour

Indispensable pour détecter le côté étamé du verre float. Fonctionne avec des piles (non fournies).



10-420-05 Sprayeur

Ce set contient tout le matériel permettant le sprayage. S'utilise avec la cartouche d'air comprimé (article No: 10-420-06)

OUTILLAGE 2011



10-420-07 Pinceau 70 mm.
10-420-08 Pinceau 121 mm.

L'outil idéal pour étaler le séparateur sur les plaques réfractaires.



10-420-09 Set d'accessoires pour fusing

Ce set contient divers accessoires permettant de donner des effets créatifs lors de l'utilisation d'émaux ou de poudre de verre.

Moules pour le fusing :

Une liste des moules disponibles est à votre disposition sur demande.